



Die Orchideen des AGEO-Lehrpfades Zusammenfassung Blühsaison 2024

Autor Thomas Ulrich

Wie in den vergangenen Jahren haben unsere Lehrpfad-Hüter*innen auch dieses Jahr die Orchideen fleissig ausgezählt. In der folgenden Tabelle sind die Nachweise der letzten drei Jahre aufgeführt (2022 bis 2024; jeweilige Maxima sind fett hervorgehoben). In den weiteren Spalten sind der 3-Jahres-Mittelwert, das Minimum und das Maximum in der 3-Jahres-Periode für die 20 Orchideenarten angegeben. Die Entwicklung der Orchideenpopulation des Lehrpfades wird anhand der 10-Jahres-Mittelwerte der letzten vier Dekaden repräsentiert (grüne Spalten). Ergänzend wird der Mittelwert der letzten 10 Jahre (2015–2024) sowie dessen Veränderung im Vergleich zu den ersten vier Dekaden angegeben (blaue Spalten). Aufgrund der grossen Varianz in der Anzahl blühender Pflanzen ist immer darauf zu achten, ob Mittelwerte oder Maximalwerte diskutiert werden.

Artnamen	Nachweise 2022	Nachweise 2023	Nachweise 2024	Mittelwert 2022–2024	Minimum 2022–2024	Maximum 2022–2024	Mittelwerte der Dekaden				Mittelwert 2015–2024	Mittelwert 2015–2024 im Vergleich zu			
							2011–2020	2001–2010	1991–2000	1981–1990		2011–2020	2001–2010	1991–2000	1981–1990
<i>Ophrys araneola</i> Kleine Spinnen-Ragwurz	71	296	354	240	71	354	129	159	98	116	152	18%	-4%	55%	31%
<i>Orchis militaris</i> Helm-Knabenkraut	150	47	35	77	35	150	51	158	236	280	61	20%	-61%	-74%	-78%
<i>Orchis mascula</i> Männliches Knabenkraut	39	9	20	22	9	39	30	84	131	67	24	-20%	-71%	-82%	-64%
<i>Ophrys insectifera</i> Fliegen-Ragwurz	38	48	58	48	38	58	33	25	21	13	39	18%	56%	86%	200%
<i>Ophrys fuciflora</i> Hummel-Ragwurz	11	32	24	22	11	32	16	34	51	43	16	0%	-53%	-69%	-63%
<i>Orchis anthropophora</i> Puppenorchis	21	13	21	18	13	21	2	7	10	11	7	250%	0%	-30%	-36%
<i>Himantoglossum hircinum</i> Bocks-Riemenzunge	3	1	0	1	0	3	0	0	0	0	0	---	---	---	---
<i>Platanthera chlorantha</i> Grünliches Breitkölbchen	59	4	23	28	4	59	37	79	55	47	27	-27%	-66%	-51%	-43%
<i>Cephalanthera longifolia</i> Langblättriges Waldvögelein	37	51	50	46	37	51	35	29	57	69	40	14%	38%	-30%	-42%
<i>Cephalanthera damasonium</i> Weisses Waldvögelein	2	1	1	1	1	2	1	1	6	8	1	0%	0%	-83%	-88%
<i>Dactylorhiza fuchsii</i> Fuchs-Fingerwurz	8	2	2	4	2	8	9	7	6	5	5	-44%	-29%	-17%	0%
<i>Neottia ovata</i> Grosses Zweiblatt	194	56	41	97	41	194	107	213	256	193	107	0%	-50%	-58%	-45%
<i>Gymnadenia conopsea</i> Langspornige Handwurz	1077	75	180	444	75	1077	398	767	645	256	437	10%	-43%	-32%	71%
<i>Ophrys apifera</i> Bienen-Ragwurz	10	35	22	22	10	35	17	13	16	14	19	12%	46%	19%	36%
<i>Gymnadenia odoratissima</i> Wohriechende Handwurz	0	0	0	0	0	0	11	26	32	27	5	-55%	-81%	-84%	-81%
<i>Anacamptis pyramidalis</i> Spitzorchis	278	208	334	273	208	334	141	132	111	127	188	33%	42%	69%	48%
<i>Epipactis atrorubens</i> Braunrote Stendelwurz	1	0	3	1	0	3	1	15	7	3	1	0%	-93%	-86%	-67%
<i>Epipactis muelleri</i> Müllers Stendelwurz	6	0	3	3	0	6	15	7	20	17	13	-13%	86%	-35%	-24%
<i>Epipactis helleborine</i> Breitblättrige Stendelwurz	3	2	0	1	0	3	2	2	2	---	2	0%	0%	0%	---
<i>Epipactis leptochila</i> subsp. <i>neglecta</i> Übersehene Stendelwurz	0	0	0	0	0	0	4	2	---	---	3	-25%	50%	---	---